


Verloop van de ziekte




8

Klinische symptomen schapen en rundvee




9

Blauwtong in cijfers rundvee



11

Blauwtong in cijfers – kalveren en jongvee



12

Wat horen we verder?

Op melk- en vleeskalverbedrijven:

- Te vroeg geboren kalveren
- Te weinig dieren drachtig
- Terugkomers
- Gemummificeerde vruchten
- Kalveren met oogafwijkingen
- Kalveren met zenuwverschijnselen
- ...

The Boehringer Ingelheim logo and a URL are at the bottom left, and the date 'Thema 8 februari 2025' is at the bottom right.

13

Kalveren met zenuwverschijnselen

- Kalveren reageren niet op omgeving, geluiden
- Sterrenkijkers
- Aanvoer van kalveren met virus
- Voorkomverspreiding:
- Bij alle behandelingen 1 naald/dier
- Ventilatoren aanzetten




Grote hersenen zijn vervangen door hersenwocht



The Boehringer Ingelheim logo and a URL are at the bottom left, and the date 'Thema 8 februari 2025' is at the bottom right.

14

Wanneer worden knutten weer actief?



<https://data.schaap.com/visualisatie/051807/00058-000-0117-1-https://media.boehringer-ingenelheim.com/articles/051807/00058-000-0117-1-019-06623>



Thewi 8 februari 2025

23

Advies 2025?

Doelstelling: zorgen dat > 80% dieren bescherming heeft opgebouwd voordat knutten actief worden

- Basisvaccinatie van schapen en koeien die nog niet gevaccineerd zijn of waarvan je niet zeker weet of ze Blauwtong hebben doorgemaakt
- Hervaccinatie van dieren die in 2024 basisvaccinatie hebben gehad
- Lammeren en kalveren vanaf 3 maanden leeftijd vaccineren
- Goede weerstand dieren!



Thewi 8 februari 2025

24

Specifiek voor kalvesector

- Zorg voor optimale omstandigheden:
 - Gezonde kalveren hebben een betere weerstand
- Voorkom overdracht van het virus
 - Ventilatie
- Bij alle behandelingen: 1 naald per dier



Thewi 8 februari 2025

26

Boehringer Ingelheim

Vragen?

Bedankt

Boehringer Ingelheim

Life forward

27